



# Sauberkeit ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens

... beeindrucken Sie Ihr Umfeld.

Bürsten und Besen – Waschbecken und Sohlenreiniger – Handtuchspender  
und Zubehör – Insektenvernichtung – Spülmaschinen und Hochdruckreiniger  
Müllentsorgung – Verbandkästen – Reinigung und Desinfektion

Seite 135–158



### Dagemax 500/500S

- Fronttür-Gläser- und Geschirrspülmaschine, freistehend oder einbaufähig
- Spülleistung: bis 60 Körbe = 1080 Teller/h
- B x H x T: 575 x 830 x 630 mm
- 400V/5,9 kW
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Programme: 60 sec./180 sec.
- Tank abdeckendes Sieb – IMMER empfohlen!
- drehendes Wasch- und Klarspülssystem
- Mindestfließdruck bauseitig: 2,5 bar/3,5 bar (nur 500S)
- Zubehör: 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb, 1 Besteckbox, Anschlusskabel sowie flexibler Zu- und Ablaufschlauch ohne Enthärter, mit Reinigungsdosierung
- Artikelnummer 5055060
- mit Enthärter, mit Reinigungsdosierung
- Artikelnummer 5055062
- Ablaufpumpe
- Artikelnummer 5055064
- Tankabdecksieb
- Artikelnummer 5055066



### Dagemax 652

- Hauben-Geschirrspülmaschine, anschlussfähig an Tischanlagen
- Spülleistung: bis 48 Körbe (864 Teller)/h
- B x H x T: 635 x 635 x 1480 mm
- 400V/8,25 kW
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Programme: 75 sec./150 sec.
- drehendes Wasch- und Klarspülssystem
- allseitig geschlossene Haube
- Mindestfließdruck: 2 bar/3 bar (mit ext. Enthärtung)
- integrierte Wasserenthärtung bis 19,5 dH
- Zubehör: 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb
- mit Reinigungsdosierung und Tankabdecksieb
- Artikelnummer 5055072
- Ablaufpumpe
- Artikelnummer 5055074
- Tische optional



## Wir sorgen für glänzende Auftritte



### GS 202/215

#### Fronttürgläserpülmaschine

Mit den Winterhalter Gläserpülmaschinen werden Ihre Gläser strahlend sauber – ohne zeitaufwendiges Polieren. Für gekühlte Gläser mit Hygiene-Garantie steht Ihnen wahlweise die GS 202 Cool/GS 215 Cool oder die GS 202 ReTemp/GS 215 ReTemp zur Verfügung.

- Theoretische Leistung: 48/30 bzw. 30/20 Körbe/h.
- Nachspülwasserbedarf pro Spülgang: 2,4 l\*



### GS 302/315

#### Fronttürgeschirrpülmaschinen

Frühstück, Snack, Tellergericht – die kompakte GS 302 leistet schnelle und leise, perfekte Arbeit. Die GS 315 reinigt zusätzlich Bleche und Tablett. Mit ihren großzügigen Abmessungen ist sie für Bäckereien, Metzgereien und Imbissbetriebe bestens geeignet.

- Theoretische Leistung GS 302: 40/25/15 bzw. 20/15/12 Körbe/h; GS 315: 30/20/15 bzw. 20/15/12 Körbe/h.
- Nachspülwasserbedarf pro Spülgang: 2,4 l\*



### Bistropülmaschine G S402

Die GS 402 ist die perfekte Allrounderin für die Kleingastronomie – ausgestattet mit umschaltbarer Nachspültemperatur und zwei Programmen für verschiedene Verschmutzungsgrade. Sie erfüllt die Temperaturanforderungen sowohl für Gläser als auch für Geschirr.

- Theoretische Leistung GS 402: 48/30 bzw. 30/20 Körbe/h;
- Nachspülwasserbedarf pro Spülgang: 2,4 l\*



### GS 502/515

#### Korbdurchschubpülmaschine

Unter diesen Hauben steckt richtig viel Power. Die Korbdurchschubpülmaschinen sind als Eck- oder gerade Version lieferbar. Die GS 502/GS 515 reinigen gründlich mit einem Hochleistungsspülsystem mit kurzen Programmzeiten.

- Theoretische Leistung GS 502: 60/30/15 Körbe/h; GS 515: 70/30/15 Körbe/h.
- Nachspülwasserbedarf pro Spülgang: 2,4 l\*



### Serie GS 500 Energy/ Serie GS 500 Energy+

Die Korbdurchschubpülmaschinen GS 502 Energy/GS 515 Energy senken Energiekosten. Sie saugen den feuchtwarmen Wasserdampf direkt aus dem Innenraum ab und nutzen diese Energie für die Erwärmung des kalten Zulaufwassers. Die GS 502 Energy+/GS 515 Energy+ nutzen zusätzlich die Energie des Abwassers mittels Abwasserwärmetauscher.



### Topf-, Bleche-, Gerätepülmaschinen

Hartnäckige Verschmutzungen, schweres Gerät und große Größen – mit den Winterhalter Topf-, Bleche- und Gerätepülmaschinen der Serie GS 600 werden Arbeitsmittel wieder hygienisch sauber.

- Nachspülwasserbedarf pro Spülgang: GS 640/ GS 650: 5,2 l; GS 660: 7,5 l

*Alle Gerätepülmaschinen sind auch als Energy-Varianten erhältlich.*



\*Alle Angaben bei Idealbedingungen. Der Frischwasserverbrauch ist abhängig von den örtlichen Begebenheiten. Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

**STR 110**

Die Eintank-Korbtransportspülmaschine überzeugt in der Hotel- und Gastronomiebranche sowie in der Gemeinschaftsverpflegung durch ihre Leistung und Flexibilität.

- Theoretische Leistung: 110 Körbe/h.

**MTR**

Die Korbtransportspülmaschine ist auf den Spülbedarf von Hotels, Restaurants, Personalrestaurants und Pflegeeinrichtungen ausgerichtet.

**MTF**

In großen Mensen, Krankenhäusern, Kantinen und Pflegeeinrichtungen kommt die MTF mit Bandtransport zum Einsatz.

**Richtige Wasseraufbereitung**

Eine individuell abgestimmte Wasseraufbereitung vermeidet Beläge und Rückstände auf dem Spülgut und Ablagerungen wie Kalk oder Kesselstein. Das Spülergebnis wird verbessert, Schäden an der Maschine werden vermieden.

**Reiniger und Klarspüler**

Mit speziell abgestimmten Winterhalter Reiniger- und Klarspülerprodukten und automatischer Dosierung erzielen Sie ein optimales Spülergebnis. Die Produkte sind hochkonzentriert und damit sehr sparsam im Verbrauch.

**Sinnvolles Zubehör**

Wir liefern sauberes Geschirr, gemäß diesem Motto erhalten Sie beim Spezialisten Winterhalter alles aus einer Hand. Dazu gehört auch sinnvolles Zubehör wie Korbausstattung, Spültisch- und Sortieranlagen.



**Durchdacht und umfassend:  
Spüllösungen von Winterhalter**

*Als Spezialist für Spüllösungen des gewerblichen Bedarfs steht der Name Winterhalter seit Jahrzehnten für Innovation und Qualität in der Spülküche.*

*Mit Winterhalter wählen Sie einen Komplettanbieter, der Ihre Spülprobleme kompetent und sicher löst.*

*Mit intelligenter, anwendersicherer Spültechnik, unverzichtbarer Wasseraufbereitung, abgestimmten Reinigerprodukten und sinnvollem Zubehör.*

## Geschirrspülmaschinen Serie Profi FX

Ob Gastronomie, Hotellerie, Fleischerei oder Imbiss – die Profi FX-Serie bietet für jeden Bedarf das passende Modell.

Das Modell Profi FXL mit größerem Innenraum eignet sich besonders zur hygienischen Reinigung von Euronormboxen und Platten bis 600 x 400 mm. Wahlweise mit eingebauter Wasserenthärtung.

Das weiterentwickelte Feinfiltersystem GENIUS-X2 und die erste echte Ein-Knopf-Bedienung SMARTRONIC sind der Maßstab der Branche.

Absolut benutzerfreundlich und pflegeleicht, höchste Zuverlässigkeit.

- Leistung bis 40 Programme/Std.



## Geschirrspülmaschine Serie PREMAX FP

Mit der neuen Spülmaschinen-Linie PREMAX hat HOBART eine ganz neue Ära in der Spültechnik eingeläutet, die Maßstäbe in puncto Wirtschaftlichkeit setzt.

Die Klarspülpumpe KONSTANT-BAR pumpt immer exakt 2,5l Frischwasser in die Klarspülung und spart bis zu 30% Wasser, Energie und Chemie. Die 425 mm Einschubhöhe und zahlreiche Korbvariationen helfen Ihnen jede Spül-Herausforderung glänzend zu meistern.

Der Trocknungsmanager PERFEKT unterstützt die Trocknung des Spülgutes. Gleichzeitig wird das Spülgut abgekühlt – Gläser können schneller wieder verwendet werden. Die patentierte Türöffnung VAPOSTOP vermeidet wirkungsvoll den Dampfaustritt beim Be- und Entladen der Spülmaschine.

- Leistung bis 40 Programme/Std.



## Großraumhaubenmaschine PROFI AUXXL

1. Leistung bis 70 Körbe/h, 1.260 Teller/h, 400 V-Anschluss

2. Kundennutzen

- Innenraum XL für bis zu 8 Ladenbleche 600 x 400 mm, bis zu 8 Tablett 660 x 500 mm, bis zu 2 1/1 GN-Behältern, E-Norm-Behälter und -Körbe
- Feinfiltersystem GENIUS-X: Weiterentwickeltes Filtersystem mit Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch bis zu 30%
- Waschprogramm POWER-PLUS: Zusätzliche Hochdruckprogramme zum Reinigen von stark verschmutztem Spülgut und Utensilien
- das Waschsystem ROTOR-X mit seinen Kreuzwascharmen und den Weitwinkeldüsen FÄCHER verteilt das Wasser gleichmäßig und optimal, es garantiert ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche
- Ein-Knopf-Bedienung SMARTRONIC: Die farbcodierte Statusmeldung mit Restlaufanzeige
- das Haubenkonzept E-SPEICHER spart mit seiner nach allen Seiten geschlossenen Haube bis zu 3kWh
- serienmäßig isolierte Haube
- die Wasserenthärtung NONSTOP regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung
- die optionale Abwasser-Wärmerückgewinnung E-SPAR nutzt die Energie des Abwassers und spart bis zu 9kWh

3. Modelle auch in verschiedenen nutzbaren Breiten und Höhen lieferbar



## Universalspülmaschine UX

1. Leistung bis 30 Körbe/h, 400 V-Anschluss

2. Kundennutzen

- Programmzeit kann dem Verschmutzungsgrad durch Dauerwaschprogramm angepasst werden
- Einfachste Bedienung und Handhabung durch:
  - SmartTronic: Interaktives Bedienfeld (farbcodierte Statusmeldung)
  - Integrierte automatische Dosierung für Reiniger und Klarspüler
- keine Ausfallzeiten, da integrierte Wasserenthärtung in S-Varianten
- Filtersystem Genius-X sorgt für bestes Waschergebnis und spart Energiekosten und Reinigerkosten
- optimale Hygienesicherheit durch gerundete Tankform und Selbstreinigungsprogramm
- einfache Reinigung des Waschraums, da: außenliegende Steigleitungen und keine Ecken und Schrauben
- geteilte Fronttür für besseren Zugang
- Doppelwandige Bauweise mit isolierter Tür für leisen und sparsamen Betrieb
- die optionale Abwasser-Wärmerückgewinnung nutzt die Energie des Abwassers und spart bis zu 40% Energiekosten

3. Modelle auch in verschiedenen nutzbaren Breiten und Höhen lieferbar



## MEIKO FV 40.2

### Gläser- und Geschirrspülautomat

Ein Highlight in unserem Programm: Innovative Spültechnik garantiert hervorragende Reinigungsqualität bei hervorragenden Wirtschaftlichkeitswerten. Eine geniale Synthese aus überlegener Technik und ergonomischem Design.

- Korbmaß: 500 x 500 mm
- Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde



## MEIKO FV 130.2

### Universal-Spülautomat

Gebaut für einen der härtesten Jobs in der Küche. Neuartiges, reversierendes Waschsystem, kombiniert mit funktionalem Dreharm-Klarspülsystem und vollelektronischer Steuerung -MIKE 2- mit integrierter Infrarot-Schnittstelle. Viel Platz für Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Bleche, Arbeitsgeschirre, Transportbehälter und vielem mehr.

- Korbmaß: 850 x 700 mm
- Leistung: bis zu 30 Körbe/Stunde



## MEIKO FV 40.2 G

### Gläserspülautomat

Dieser kompakte Profispüler sorgt für hervorragende Reinigungsqualität – egal um welche Gläserart es geht. Erhältlich mit oder ohne integrierter Wasseraufbereitung für strahlende Spülergebnisse.

Das obere CrNi-Waschsystem sorgt für noch mehr Power, daher ist er auch für Geschirr geeignet.

- Korbmaß: 500 x 500 mm
- Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde



## MEIKO FV 60.2

### Universal-Spülautomat

Der kompakte Universal-Spülautomat mit dem größten Fassungsvermögen seiner Klasse. Ideal auch für Bäckerei- oder Metzgereibetriebe. Optimal für die Reinigung von Porzellangeschirr, Auslegeplatten, Schüsseln, Arbeitsgeschirren, Transportkörben und Blechen bis 600 x 400 mm.

- Leistung: bis zu 40 Körbe/Stunde



## MEIKO DV 125.2

### Durchschub-Geschirrspülautomat

Der Universalwaschautomat mit dem großen Nutzraum. Durchfahrthöhe 555 mm für Spülgut in den Abmessungen 650 x 530 mm (2/1 Gastronorm).

- Speziell zum Reinigen von Geschirr, Transportkörben, GN-Küchenbehälter, Töpfe, Bestecke, Bleche und sogar Gläser
- Leistung: bis zu 60 Körbe/Stunde



**Dagerol**

Neutrale Universalfettlöser Paste für den vielseitigen Einsatz im Lebensmittelbereich  
 • 10 kg Eimer

**Spülmittel Konzentrat**

Konzentriertes Spül- und Reinigungsmittel für den manuellen Einsatz  
 • 10 kg Kanister

**Allzweckreiniger Limonen Meister**

Gründlicher Allzweckreiniger für alle Oberflächen  
 • 10 kg Kanister

**Rauchharzentferner flüssig**

*zum Verschäumen, Doppelkonzentrat*

Hoch alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von hartnäckigen, verkrusteten Rauchharz- und Fettverschmutzungen  
 • 15 kg Kanister

**Grill- und Backofenreiniger**

Spezialreiniger zur Entfernung hartnäckiger, angebrannter und verkrusteter Verschmutzungen  
 • 5 kg Kanister

**Eiweiß- und Fettlöser flüssig**

Spezialreiniger zur Entfernung von Eiweiß- und Fettrückständen  
 • 12,5 kg Kanister

**Super Eiweiß- u. Fettlöser Pulver**

Pulverförmiger Spezialreiniger, löst Eiweiß- und Fettrückstände  
 • 10 kg Eimer

**Schneidbrett-Reiniger**

Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Kunststoff-Schneidbretter u. a.  
 • 12,5 kg Kanister

**Schaumreiniger alkalisch, chlorfrei**

Chlorfreies, verschäumbares Spezial-Reinigungsmittel für die Reinigung und Desinfektion  
 • 12,5 kg Kanister

**Aluminium-Reiniger**

Saurer Spezialreiniger zur Reinigung von Kochkesseln und -Schränken, Zerlegetischen, Mollen, Schinkenkocher  
 • 12,5 kg Kanister

**Schaumreiniger sauer**

Saurer Spezialreiniger zur Entfernung hartnäckiger Eiweißverschmutzungen  
 • 12,5 kg Kanister

**Fliesen- und Edelstahlreiniger**

Saures Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk-, Eiweiß- und Fettrückständen  
 • 12,5 kg Kanister



## Desinfektions-Schaumreiniger

*alkalisch - mit Aktivchlor DSR*

Desinfektionsreiniger zum Verschäumen, zur kombinierten Reinigung und Desinfektion

- 12,5 kg Kanister



## Desinfektions-Schaumreiniger

*Diamant OXXI Schaum*

Aktivchlorhaltiges konzentriertes Reinigungsmittel für die gleichzeitige Reinigung und Desinfektion

- 12,5 kg Kanister



## Desinfektionsmittel Delisept QAV

Flächendesinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum auf Basis quarternärer Ammoniumverbindung

- 11 kg Kanister



## Alkoh. Schnelldesinfektionsmittel

*gebrauchsfertig, Delisept A*

Alkoholisches Desinfektionsmittel für die schnelle rückstandsfreie Desinfektion.

- 11 l Kanister



## Händereiniger

Flüssigseife zur schonenden und gründlichen Reinigung der Hände.

- 5 kg Kanister



## Hände-Desinfektionsmittel

*Delisept*

Alkoholisches Präparat zur hygienischen Hände-desinfektion. VAH gelistet

- 5 kg Kanister



.... für den Küchenbereich

## Fettlöser flüssig Konzentrat

Für die hygienische Reinigung von Geräten, Maschinen, Arbeitstischen. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 10 kg Kanister



## Geschirrspülmaschinenreiniger

*für gewerbliche Spülmaschinen, flüssig mit Aktivchlor GSM-CL*

Zur gründlichen und hygienischen Reinigung von Geschirr und Besteck mit Aktivchlor. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 12 kg Kanister



## Geschirrspülmaschinenreiniger

*für gewerbliche Spülmaschinen, flüssig, chlorfrei GSM*

Zur gründlichen und hygienischen Reinigung von Gläsern, Geschirr und Besteck, dekorschonend. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 11 kg Kanister



## Geschirrspülmaschinenreiniger

*für gewerbliche Spülmaschinen, mit Aktivchlor – Pulver*

Zur gründlichen und hygienischen Reinigung von Geschirr und Besteck mit Aktivchlor. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 10 kg Eimer



## Geschirrspülmaschinenreiniger

*für gewerbliche Spülmaschinen – für hohe Wasserhärte*

Zur gründlichen und hygienischen Reinigung von Geschirr und Besteck. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 12,5 kg Kanister



## Klarspüler

Additiv zum Klarspülgang in gewerblichen Spülmaschinen. Besonders geeignet im Küchenbereich.

- 10 kg Kanister



**HWB**
*Handwaschbecken*

**Primus 2**
*Sohlenreiniger*

**SDS**
*Seifenspender*

**STWA/H**
*Schürzen- und Stiefelwaschwand*

**STRM/H**
*Stiefelreiniger*

**HS**
*Handtuchspender*

**HANDI2**
*2-Handdesinfektionsgerät*

**SORM/H**
*Sohlenreiniger*

**DLSO1100 + EK400**
*Durchlaufsohlenreiniger mit Handdesinfektion*


### Handwasch- und Ausgusskombination



- Edelstahl 18/10, mit Fußgestell
- Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm
- komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" sowie Klapprost.
- Gewicht: 40 kg
- Maße (L x B x H): 500 x 560/850 x 700 mm
- Artikelnummer 5743604

**Mit 2 Mischbatterien 1/2".**

- Gewicht: 22,5 kg
- Artikelnummer 5743638

**BLANCO**

### Handwaschbecken CNS



- groß**
- mit vorgeschaltetem Mischer und Kniehebelbedienung
  - Becken: 370 x 340 x 150 mm
  - für Wandbefestigung
  - Maße (L x B x H): 470 x 410 x 240 mm
  - Artikelnummer 5743489



- klein**
- mit vorgeschaltetem Mischer und Kniehebelbedienung
  - Becken: 340 x 240 x 150 mm
  - Wandbefestigung
  - Maße (L x B x H): 400 x 320 x 240 mm
  - Artikelnummer 5743513

### Desinfektionsbecken für Messer

#### Desinfektionsbecken für Messer

- Edelstahl, mit Haltetaschen
- automatischer Überhitzungsschutz
- Maße innen (B x H x T): 150 x 270 x 110 mm
- Maße (B x H x T): 200 x 385 x 160 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/1 kW
- Artikelnummer 5743950



#### Desinfektionsbecken Messer-Beil

- Edelstahl rostfrei
- automatischer Überhitzungsschutz
- Gewicht: 12,6 kg
- Maße (B x H x T): 375 x 575 x 225 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 220 V/2 kW
- Beckenmaße (B x H x T): 325 x 00 x 175 mm
- Artikelnummer 5743976

### Messer-Hygiene-Box MHB I

- für 4 Messer und 1 Stahl
- Maße (B x H x T): 265 x 500 x 100 mm



**GIESSER  
MESSER**  
Alles im Griff

### Messer-Hygiene-Box MHB II

- für 6 Messer und 2 Stähle
- abschließbar
- diebstahlsichere Aufbewahrung
- die Boxen sind an jedem Arbeitsplatz leicht zu montieren
- passen in jede Spülmaschine
- Bieten sicheren Schutz beim Transport vom Arbeitsplatz zur Reinigungsstation und sind eine perfekte Aufbewahrung nach getaner Arbeit.
- Maße (B x H x T): 380 x 500 x 100 mm



### Messer-Hygiene-Box MHB III

- für 5 Messer, 1 Stahl, 1 Stechschutzhandschuh.
- Maße (B x H x T): 380 x 500 x 100 mm



### Hygiene Messerbox

- für 4 Messer
- 2 Wetzstäbe, mit Handschuhhalter
- Artikelnummer 1286003



### Hygiene Messerbox

- für 10 Messer
- 2 Wetzstäbe, mit Handschuhhalter
- Artikelnummer 1286005



### Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 343 E

#### Mitgänger ScheuerSaugmaschine

- Kompakt & leicht manövrierbar
- Große Frisch- und Schmutzwassertanks
- Bürstenunterstützter Antrieb
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- Automatische Bürstenabschaltung
- „Break away“ Saugfuß
- Polypropylen Tanks
- Einfacher Zugriff auf Filter
- Direkter Zugriff zur einfachen Reinigung
- Zusätzliches Rad für einfachen Transport
- Bürstenhalterung für Transport
- Bedienergriff justierbar
- Frischwassertank mit Ablassventil
- Nicht markierende Räder
- Arbeitsbreite: 430 mm / 17"
- Saugfußbreite: 730 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit km/h: 4
- Frisch- und Schmutzwassertank: 29 / 29 l
- Spannung: 230 V
- Bürstenmotor Leistungsaufnahme: 1100 W
- Maße (L x B x H): 1020 x 570 x 860 mm
- Gewicht: 75 kg
- Lieferumfang: Saugfuß, 1 Tellerbürste, Netzkabel 20 m



**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise

### Nilfisk-ALTO POSEIDON 7-66FB

#### HochdruckReiniger Lebensmittelausführung

- Kaltwasser Hochdruckreiniger starke 190 bar Druck, souveräne Laufruhe und extrem lange Lebensdauer. Wirksame Entfernung von Schmutz, Öl und Fetten. Robuste Konstruktion. Korrosionsbeständig und hygienisch, nicht färbende Räder, ölfeste Schläuche, „lebensmittelechtes“ Pumpenöl. SL-Drehstrom, C3 Pumpe mit 4 Keramikkolben und Reinigungsmittelinjektor, Messingzylinderkopf, geschlossenes Ölssystem, Vario-Start/Stop-System 85° C. Heißwasser-Zulauf, hoher Druck, Wasserleistung 1280 l/h, ERGO 3000 Hochdruckpistole.
- Zubehör: Netzkabel 8 m, HD-Schlauch 10 m, Strahlrohr (Tornado), AutomaticStandBy, HD-Düse (Tornado 0640), Kupplung und Pistole (ERGO 3000) Edelstahlrahmen
  - Gewicht: 74 kg
  - Maße (L x B x H): 1020 x 480 x 940 mm
  - Stromanschluss: 400 V
  - Anschlußleistung: 8 kW



### Nilfisk-ALTO ATTIX 751-11

#### Naß/TrockenSauger

- extrem robust (der richtige Sauger für die Werkstatt)
- superleise (äußert angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz)
- Elektrokabelhalter (Elektrokabel immer griffbereit und sauber aufgeräumt)
- PET-Vlies Filterpatrone (Waschbarer, langlebiger Filter, hohe Filtration)
- Großzügige Werkzeugablage (Praxisgerechte Möglichkeit Kleinwerkzeug zu deponieren)
- 70 l Saugbehälter (Lange Einsatzzeiten)
- SoftStart (Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden)
- Gerätesteckdose (Zusätzliche Möglichkeit ein Elektrogerät einzustecken)
- Unterdruck: 230 mbar
- Leistung: 1500 W
- Gewicht: 25 kg
- Zubehör: Handrohr gebogen VA, Saugschlauch Ø 34 x 4 m, Gummischrägrohrdüse



### NT 27/1 Me Advance

#### Nass- und Trockensauger

- Kompakter und wendiger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Leistungsstarke Saugturbine mit 1380 W Leistung. Ausgestattet mit Patronenfilter mit extragroßer Filterfläche. Mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe. Robuster Edelstahlbehälter. Praktisches Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs. 5 Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf. Zubehörhalterung mit Kabelhaken am Gerät.
- Standard-Zubehör: 2,5 m Saugschlauch, mit Krümmer, Patronenfilter, Saugrohr 2 x 0,5 m Metall, Nass- und Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Papierfiltertüte (Staubklasse M)
  - Behälterinhalt brutto/Flüssigkeiten: 27/14 l
  - Kabellänge: 7,5 m
  - Gewicht: 8,2 kg
  - Maße (L x B x H): 420 x 420 x 540 mm



**KÄRCHER**

### HD 9/16-4 ST-H

#### Unbeheizter Hochdruckreiniger

- Stationärer Hochdruckreiniger für den Einsatz im Lebensmittelbereich. „Zapfstellen“ ermöglichen den Hochdruck aus der „Steckdose“, da wo man ihn braucht. Das zentrale Aggregat bleibt weitab vom Einsatzort vor Witterungseinflüssen geschützt. 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben für lange Standzeiten und Servopress-Betrieb. Robuster Drehstrommotor mit kombinierter Luft-/Wasserkühlung. Geeignet für Heißwasserzulauf bis 80°C mit eingebauter Vordruckpumpe. Elektroschrank für Fernsteuerung vorbereitet. Multifunktionsfernbedienung für Entnahmestellen und RM-Ansteuerung. Platzsparende Montage an der Wand.
- Stromart: 3 / 400 / 50 ~ / V / Hz
  - Fördermenge: 550 - 950 l/h
  - Anschlussleistung: 5,7 kW
  - Gewicht: 60 kg
  - Maße (L x B x H): 700 x 600 x 470 mm



### HD 7/10 CX Food

#### Unbeheizter Hochdruckreiniger

- Mit einem Hochdruck-Schlauch in Lebensmittelqualität und der serienmäßigen Kurzspritzeinrichtung sowie grauen, nicht zeichnenden Rädern wird der kompakte Hochdruckreiniger diesen Anforderungen gerecht. Drehstrommotor. Mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbar gelagertem Hochdruckschlauch (15 m) und Wasserzulauf aus Messing. Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden. Lange Standzeiten, Wasserzulauf aus Messing.
- Standardzubehör: 15 m Hochdruckschlauch (grau), drehbar gelagert, Easy-Press-Pistole 850 mm- Dreifachdüse (0°/25°/40°), integrierte Schlauchtrommel
  - Stromart: 400 V
  - Fördermenge: 250 - 700 l/h
  - Max. Druck: 120 bar
  - Zulauftemperatur: (max.) 80 °C
  - Anschlussleistung: 4,5 kW
  - Gewicht: 31,3 kg
  - Maße (L x B x H): 375 x 360 x 935 mm



## Vikan Hygiene-System® ...

**Mit dem Vikan Hygiene-System® setzen Sie auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit!**

Hygiene und Lebensmittelsicherheit sind immer aktuell. Mit dem Vikan Hygiene-System® sind Sie optimal ausgerüstet für heutige und zukünftige Anforderungen.

Das Vikan Hygiene-System® erfüllt die modernsten Qualitätsanforderungen in Bezug auf ein hygienisches und ergonomisches Design mit optimaler Funktionalität und Haltbarkeit.

**Mit Vikan Qualität kaufen Sie Wirtschaftlichkeit.**

Ihre Vorteile beim Vikan Hygiene-System®

- Sie sparen Zeit und Geld
- Sie können effektiver und leichter reinigen
- verbesserte Hygiene
- mehr Sicherheit

**HACCP & Vikan Hygiene-System®**

Die Produkte aus dem Vikan Hygiene-System® entsprechen den Bestimmungen der Hygieneverordnung und HACCP. Alle Produkte sind nur für die Anwendung in Lebensmittelbetrieben entwickelt und produziert.



**Beispielhaft für unsere Qualität:**

Extrem stabile Stiele in Aluminium und Glasfaser in 130 cm und 150 cm Länge.

Ein ergonomischer Handgriff für beide Hände erleichtert jede Reinigung. Der ergonomische Handgriff sitzt fest und bricht nicht ab. Hygienisches Design ohne Kappe und Überwurfmutter.

Das patentierte Stielsystem gewährleistet eine optimale Festigung an allen Vikan Stielgeräten – und somit Funktionalität und Haltbarkeit. Mit dem Vikan Farbkodiersystem sind sie noch besser und effektiver:

**Vikan Farbkodiersystem**

**Farbaufteilung z. B. zwischen Produktion und Laden oder zwischen Produktionsbereichen**

- minimiert die Gefahr für Kreuzkontamination
- mehr System und Ordnung sparen Zeit und Geld
- hohe Signalwerte
- Nachbestellliste

Das Vikan Farbkodiersystem ist schon bei führenden Herstellern der Lebensmittelindustrie implementiert als äußerst kompetente Hygienelösung.

**Erhältlich in rot, blau, grün und gelb.**

## Wasserschieber

- mit schwarzem Naturgummi
- verstärktes Polypropylen
- Maße (L x B x H): 500 x 50 x 100 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230149
- Farbe: weiß



**Ersatzgummilippe**

- für drehbare Bodenschieber
- Der Gummieinsatz ist leicht zu entfernen und kann in der Waschmaschine gereinigt werden
- hitzebeständig bis 100° C
- Maße (B): 600 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230178



**Ersatzgummilippe**

- Maße (B): 600 mm
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer 1230170



**Bodenschieber**

- mit schwarzem Naturgummi
- verstärktes Polypropylen
- ein leistungsfähiger und robuster Bodenschieber
- hitzebeständig bis 100° C
- Maße (L x B): 600 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230143



- Maße (L x B): 400 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230101

**Bodenschieber, drehbar**

- mit weißem Naturgummi verstärktes Polypropylen
- Der drehbare Bodenschieber sichert eine schnelle und effektive Reinigung aller schwer zugänglichen Stellen mit verbesserter Hygiene. Der Ersatzgummi ist ohne Werkzeug einfach auszutauschen.
- hitzebeständig bis 100° C
- Maße (L x B): 600 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230184



### Lebensmittelpinsel

- Borsten – superweich, Polyester
- der Lebensmittelpinsel entspricht den hohen Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (B): 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1212174



### Kehrschaufel

- eine solide und breite Kehrschaufel mit dicht anliegender Kante
- hitzebeständig bis 100° C
- Maße (L x B): 300 x 320 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213958



### Hygiene-Eimer

- aus PP, 12 l
- Maße (T x H x B): 312 x 325 x 318 mm
- mit Henkel aus Edelstahl
- hitzebeständig von -20° C bis +100° C
- mit Ausgussgriff, Messskala
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1230198



### Kunststoffschaufel

- Kunststoff, PP, kurzer Stiel, mit Handgriff, Lebensmittelschaufel
- die bruchsichere und leichte Schaufel ist für den Lebensmittelbereich bestens geeignet
- hitzebeständig bis 100° C

#### kurzer Stiel:

- Maße (L): 1150 mm
- Farbe: weiß
- großes Schaufelblatt 380 x 340 x 90 mm
- Artikelnummer 1432103

- Maße (L): 1150 mm
- Farbe: weiß
- kleines Schaufelblatt 330 x 270 x 75 mm
- Artikelnummer 1432301

#### langer Stiel:

- Maße (L): 1300 mm
- Farbe: weiß
- großes Schaufelblatt 380 x 340 x 90 mm
- Artikelnummer 1432202

- Maße (L): 1300 mm
- Farbe: weiß
- kleines Schaufelblatt 330 x 270 x 75 mm
- Artikelnummer 1432384



### Spülbürste weich

- Borsten – weich, Polyester
- mit kurzem Stiel, praktische und vielseitige Spülbürste
- vom Spülen bis hin zur Reinigung von Töpfen und Tanks bestens geeignet
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 260 x 40 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211309



### Waschbürste hart

- Borsten – hart, Polyester
- professionelle Waschbürste für verschiedene Arbeiten
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 190 x 65 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211234



### Waschbürste

- Borsten – hart, schräggestellt, Polyester
- kräftige, äußerst solide Waschbürste
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 200 x 70 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211242



### Stielbürste

- mit kurzem Stiel, weiche Borsten, Polyester
- hitzebeständig bis 121° C
- Maße (L x B x H): 245 x 70 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211265



### Rohrbürste

- Borsten – weich, Polyester, Rohr- und Flaschenreiniger. Hitzebeständig bis 130° C. Ø: 60 mm, Maße (L x B): 500 x 120 mm, Farbe: weiß, Artikelnummer 1211135
- Borsten – mittel, Polyester, ein wichtiges Requisite im Labor. Hitzebeständig bis 130° C, Ø: 40 mm, Maße (L x B): 500 x 120 mm, Farbe: weiß, Artikelnummer 1211127
- Borsten – weich, Ø: 20 mm, Maße (L x B): 500 x 120 mm, Artikelnummer 1211119
- Borsten – hart, Ø: 10 mm, Maße (L x B): 500 x 150 mm, Artikelnummer 1211125
- Borsten – weich, Ø: 50 mm, Maße (L x B): 500 x 110 mm, Artikelnummer 1211143



### Wolfbürste

- Borsten – hart
- Zylinderbürste zur Reinigung der Wolfmaschinen
- Handgriff und Borsten haben die gleiche Farbe
- hitzebeständig bis 130° C
- Ø: 90 mm
- Maße (L x B): 95 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1214584



### Handbürste hart

- Polyester, Borsten – hart
- effektive Rundkopfbürste
- mit ergonomischem Griff
- Schont das Handgelenk
- zur Reinigung von Kübeln und kleineren Behältern bestens geeignet
- Hitzebeständig bis 130° C
- Ø: 130 mm
- Farbe: weiß



### Handbürste

- mit langem Stiel, Borsten – hart, Polyester
- durch den langen Griff ist diese Bürste für die Reinigung von Maschinen geeignet
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 410 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211275



### Handbürste altern.

- mit kurzem Stiel, 75 x 245 mm
- Borsten – hart, Polyester
- für die Reinigung im Industrie- und Großküchenbereich
- hitzebeständig bis 130° C
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211259
- Borsten – weich
- Artikelnummer 1211265



### Handwaschbürste hart

- Borsten – hart, Polyester.
- äußerst solide Handbürste
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 115 x 40 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211457



### Waschbürste „Hi-Lo“

- schräggestellte Borsten
- mit Winkel, ideal für Böden, Wände, Ecken, Kanten und Reinigung unter Schränken und Tische
- Maße (L x B): 245 x 145 x 110 mm
- Farbe: weiß, Artikelnummer 1213235



### Kuttermesserbürste weich

- Borsten – weich, Polyester
- zur Reinigung des Kutters
- mit ergonomischem Griff und Handschutz
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 500 x 70 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211010



### Besen hart

- Borsten – hart
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 300 x 65 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1210053



### Boden-/Wandschrubber

- Borsten – hart, Polyester
- zur Reinigung von glatten Böden und Wänden
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 275 x 65 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213230



### Bodenschrubber

- Borsten – hart, Polyester
- breiter Bodenschrubber
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B): 300 x 75 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1211250



### Stiel

- anodisiertes Alu
- ergonomisch korrekter Stiel mit angenehmer Grifffläche
- hitzebeständig bis 100° C
- Ø: 31 mm
- Maße (L): 1300 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213365
- Maße (L): 1500 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213366



### Stiel

- Glasfaser, ergonomisch korrekter Stiel mit angenehmer Grifffläche
- Ø: 31 mm
- hitzebeständig bis 100° C
- Maße (L): 1500 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213362
- Maße (L): 1300 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213354



### Tischwischer

- Einlippenbodenschieber/Abzieher, glasfaser-verstärktes Polypropylen und Gummi
- dieser ultrahygienische Bodenschieber ist für das Abziehen nasser Tische besonders geeignet
- hitzebeständig bis 121° C
- Maße (L): 270 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1214712



**Blockbürste verzinkt**

- Kunststoffkörper
- Artikelnummer 1211028

**Nagelbürste doppelt**

- Nylon 6.6
- Borsten-Ø: 0,35 mm, mittel hart
- hitzebeständig bis 130° C
- Maße (L x B x H): 110 x 50 x 13/9 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1214170

*Option: auch mit Wandhalter erhältlich*

**Waschbürste**

- Polyester transparent
- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 205 x 65 x 30 mm
- Artikelnummer 1214790

- Borsten sehr hart
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1214816

**Waschbürste rund**

- Polyester transparent
- Borsten-Ø: 0,60 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 225 x 72 x 28/36 mm
- Artikelnummer 1214832

**Stielbürste**

- Polyester
- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H):  
260 x 72 x 35 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214782

**Stielbürste**

- Polyester
- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H):  
400 x 48 x 35 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214998

**Rohrbürste****Rohrbürste**

- hart, Polyester
- hitzebeständig bis 140° C
- Bürsten-Ø: 20 mm
- Borsten-Ø: 0,50 mm
- Maße (L): 500 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214451

**Rohrbürste**

- mittel, Polyester
- hitzebeständig bis 140° C
- Bürsten-Ø: 40 mm

- Borsten-Ø: 0,50 mm
- Maße (L): 500 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214469

**Rohrbürste**

- mittel, Polyester
- hitzebeständig bis 140° C
- Bürsten-Ø: 60 mm
- Borsten-Ø: 0,50 mm
- Maße (L): 500 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214444

**Wolfbürste**

- ohne Stiel, Polyester
- Bürsten-Ø: 120 mm
- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214592

**Alustiel**

- für Wolfbürste, Alurohr eloxiert
- blaue Kappe und Überwurfmutter
- Ø außen: 25 mm
- Wandstärke 1,5 mm
- Maße (L): 650 mm
- Artikelnummer 1214600

**Wolfbürste**

- mit Griff, hart, Polyester
- Bürsten-Ø: 90 mm
- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L): 400 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214588

**Kutterbürste**

- Polyester
- Borsten-Ø: 0,50 mm, mittel
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L): 490 mm
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1214618



### Besen

- Borsten-Ø: 0,50 mm, mittel, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 300 x 70 x 40 mm
- Artikelnummer 1214550



### Besen

- Borsten-Ø: 1,0 mm, hart, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 300 x 70 x 65 mm
- Artikelnummer 1214907



### Besen

- Borsten-Ø: 0,25 mm, weich, Polyester
- blau ungeschlitzt
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 280 x 50 x 55 mm
- Artikelnummer 1214568



### Grossraumwischer

- Polyester transparent, Borsten-Ø: 0,50 mm, hart
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 400 x 60 x 26 mm
- Artikelnummer 1214972



### Grossraumbesen

- Borsten-Ø: 0,50 mm, mittel, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 400 x 60 x 50 mm
- Artikelnummer 1214980



### Grossraumbesen

- Borsten-Ø: 0,25 mm, weich, Polyester
- blau ungeschlitzt
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 400 x 60 x 50 mm
- Artikelnummer 1214964



### Wischschrubber hart

- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 300 x 70 x 30 mm
- Artikelnummer 1214840



### Wischschrubber

- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 280 x 50 x 26 mm
- Artikelnummer 1214758



### Schrubber

- Borsten-Ø: 0,50 mm, hart, Polyester
- transparent
- hitzebeständig bis 140° C
- Maße (L x B x H): 225 x 60 x 26 mm
- Artikelnummer 1214857




### Glasfaserstiel

- nicht kälteleitend, weiße Kappe und Überwurfmutter
- Ø außen: 25 mm, Wandstärke 1,5 mm
- Maße (L): 1450 mm
- Artikelnummer 1214519



### Alustiel

- Alurohr eloxiert, weiße Kappe und Überwurfmutter
- Ø außen: 25 mm, Wandstärke 1,5 mm
- Maße (L): 1450 mm
- Artikelnummer 1214493



### Fensterwischer

- mit auswechselbarer Aluminiumleiste, Innengewinde für Stiel mit Schraubgewinde
- Maße (L): 350 mm
- Artikelnummer 1214717



**Spülbürste rund**

- Borsten-Ø: 0,35 mm, Polyester, hart
- Maße (L x B x H): 225 x Ø 70 x 23 mm
- Farbe: transparent
- hitzebeständig bis 140°C
- Artikelnummer 1214154

**Wasserschieber**

- Kunststoffkörper PP, glasfaserverstärkt
- Gummilippe: Zellkautschuk, 2-lippig, schwarz
- hitzebeständig bis 70°C
- Maße (L x B x H): 620 x 35 x 25 mm
- Artikelnummer 1214659
- Maße (L x B x H): 420 x 35 x 25 mm
- Artikelnummer 1214667

**Flachpinsel**

- Polyester weiß, gespitzt
- Borsten-Ø: 0,22 mm, weich
- Zwinge aus V2A, rostfrei
- Maße (L x B x T): 225 x 50 x 45 mm
- Artikelnummer 1212158

**Ersatzgummilippe 620 mm Ersatzgummilippe 420 mm**

für Artikelnummer 1214659 und alle Wasserschieber

- mit Länge 620 mm, Zellkautschuk, schwarz
- hitzebeständig bis 70°C
- Maße (L x B x H): 620 x 20 x 22 mm
- Artikelnummer 1214675

für Artikelnummer 1214667 und alle Wasserschieber

- mit Länge 420 mm, Zellkautschuk, schwarz
- hitzebeständig bis 70°C
- Maße (L x B x H): 420 x 20 x 22 mm
- Artikelnummer 1214683

**Handbesen**

- Polyester ungeschlitzt
- Borsten-Ø: 0,25 mm, weich
- hitzebeständig bis 140° C, Maße (L x B x H): 310 x 40 x 50 mm, Farbe: blau, Artikelnummer 1214030

**Kehrgarnitur**

- blonde Haarmischung 40/60
- Kehrblech mit Handbesen
- hitzebeständig bis 80°C
- Maße (L x B x H): 350 x 222 x 85 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1213990

**Schaufel**

- Kunststoff, mit Handgriff, einteilig, PP, bruchsicher
- hitzebeständig bis 80°C
- Maße (L x B x H): 355 x 255 x 1050 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1432160
- Maße (L x B x H): 400 x 340 x 1110 mm
- Artikelnummer 1432152

**Kehrblech mit Schmutzmulde**

- und Besenkamm, Maße (L x B x H): 350 x 222 x 110 mm, Farbe: weiß
- Artikelnummer 1214014

**Stiefelreiniger Edelstahl**

- mit 5 Bürsten aus Kunststoff zum Aufstellen
- rutsch- & trittsicher
- mit 1/2" Wasseranschluss
- Anschlussmöglichkeit von Reinigungs- & Desinfektionslösung
- Maße (L x B x H): 55 x 26 x 87 cm
- Artikelnummer 5744020

**WC-Garnitur „Zwiebel“**

- rutschfest
- mit Randreinigerbürste
- Maße (L): 410 mm, Ø 180 mm
- Artikelnummer 1214436



### Knochenstaubentferner

- Kunststoff
- Artikelnummer 1210509



### Schneidbrett-Hobel „Saubermann“

- Werkzeug zum Reinigen von Kunststoffplatten und Hackblöcken
- Artikelnummer 1211101



Ohne Abbildung:

### Ersatzklinge Stanley 2,5 "

- für Schneidbrett-Hobel „Saubermann“.
- Maße (L): 64 mm
- Artikelnummer 1211093

### Handsprayer 1,1 l

- kegelförmige Flasche
- Sprayer weiß
- Volumen: 1,1 l
- Füllmenge: 1,0 l,
- Kunststoffdüse mit Dichtung (absperbar)
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 1288307



### Druckpumpzerstäuber 1,5 l

- mit Viton-Dichtung
- Flasche natur
- Oberteil schwarz/gelb
- Volumen: 1,5 l
- max. Füllmenge 1,3 l
- Betriebsdruck 4 bar
- Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter durch Pumpen
- Feinheit der Zerstäubung kann durch Drehen der Düsenmutter reguliert werden
- Materialien: PE, PP, V2A Stahl, Viton, lebensmittelecht
- Artikelnummer 1288356



#### Druckpumpzerstäuber 1,0 l

- Volumen: 1,0 l
- max. Füllmenge 0,9 l
- Betriebsdruck 3 bar
- Artikelnummer 1288331

### Druckpumpzerstäuber 1,5 l gelb

Der Profi ist ein robustes, technisch ausgefeiltes Gerät für die chemische Industrie. Druckaufbau im Flüssigkeitsbehälter durch Pumpen. Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für eine gleichmäßige, konstante Zerstäubung, deren Feinheit durch Drehen der Düsenmutter reguliert werden kann.

- Materialien: Polypropylen, Polyäthylen, Polyamid glasfaserverstärkt, Nirosta-Stahl, Dichtungen je Einsatzzweck aus NBR, Viton oder EPDM
- Behältervolumen: 1,5 l
- max. Füllmenge: 1,3 l
- Betriebsdruck: 4 bar/Sicherheitsventil
- Düsen: KST 0,8 ml
- Artikelnummer 1288360



- Zubehör: Kunststoff-Verlängerungsrohr Schraubverschluss für Behälter (kindergesichert)

### Allzwecktuch blau

- hygienisch
- extra saugstark
- strapazierfähig,
- universell einsetzbar

- VE: Beutel = 10 St.
- Maße (L x B): 380 x 400 mm
- Artikelnummer 1182710

#### 10 kg GV-Beutel

- Artikelnummer 1182720

### Allzwecktuch gelb


- Artikelnummer 1182715

#### 10 kg GV-Beutel

- Artikelnummer 1182725


### Allzwecktuch rosa

- Artikelnummer 1182713



### Vlies-Bodentuch

- streifenfrei
- strapazierfähig
- extra saugstark
- für alle Böden geeignet
- VE: Beutel = 10 St.
- Maße (L x B): 600 x 500 mm
- Farbe: orange
- Artikelnummer 1182730



### Fenstertuch glatt

- super saugstark
- strapazierfähig
- reinigt streifenfrei
- VE: Beutel = 5 St.
- Maße (L x B): 350 x 400 mm
- Artikelnummer 1182735



### Powerschwamm „Scotch-Brite“ 3001

- VE: 1 Kt = 10 Bt./1 Bt. = 10 St.
- Artikelnummer 1182520



### Reinigungsschwamm

- Maße (L x B x H): 150 x 90 x 43 mm
- VE: 1 Kt = 10 Bt./1 Bt. = 10 St.
- Artikelnummer 1182559



### Mikrofasertuch grob

- VE: Beutel = 10 St.
- Maße (L x B): 350 x 400 mm
- Artikelnummer 1182535



### Edelstahl Spiralschwamm

- Gewicht: 50 g
- VE: 1 Kt = 40 St.
- Artikelnummer 1183105



### Powerschw. „Scotch-Brite“ 4600

- Farbe: blau/blau
- Maße (L x B): 150 x 70 mm
- VE: 1 Kt = 10 Bt./1 Bt. = 10 St.
- Artikelnummer 1182521



**Mülltonne fahrbar**

**120 l**

- Gewicht: 9,9 kg
- Farbe: schwarz
- MGB +120
- Nutzlast 48 kg
- Artikelnummer 1433705

**240 l**

- Gewicht: 15 kg
- Farbe: schwarz
- MGB +240
- Nutzlast 96 kg
- Artikelnummer 1433804

**240 l**

- Farbe: rot
- Artikelnummer 1433861



**Müllsackhalter**

- Edelstahl
- mit Klappdeckel
- fahrbar
- höhenverstellbare Bodenplatte
- zerlegbar in 2 Teile
- Deckelöffnung durch Fußpedal
- Maße (B x H x T): 500 x 950 x 650 mm
- Artikelnummer 1433671



**Müllsackhalter**

- Edelstahl
- höhenverstellbar
- mit Deckel und Bodenplatte
- schraubbare Ausführung
- zerlegbar
- Artikelnummer 1433663



**Abfalleimer Schwingdeckel**

- Edelstahl
- 2 Tragegriffe
- Maße (B x H x T): 400 x 755 x 300 mm
- Artikelnummer 1433598



**Abfallbehälter 25 l „komfort“**

- Schwingdeckel
- Maße (B x T x H): 346 x 278 x 511 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1433234



**Abfallbehälter 50 l „komfort“**

- mit Schwingdeckel
- Maße (L x B x H): 406 x 341 x 668 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1433069



**Abfallbehälter 30,5 l**

- Kunststoff
- mit Fußbetätigung
- robuste, bruchsichere Kunststoffkonstruktion
- Maße (L x B x H): 415 x 400 x 435 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1433374



**Abfallbehälter 87 l**

- Maße (L x B x H): 500 x 410 x 825 mm
- Farbe: weiß
- Artikelnummer 1433390



**Abfalleimerbeutel**

**Abfalleimerbeutel 40 my, 120 l**

- Maße (L x B): 1110 x 700 mm
- VE: 10 x 25 St.
- Farbe: blau
- Artikelnummer 0542069

**Abfalleimerbeutel 20 my, 120 l**

- mit Bodennaht
- Niederdruck
- Maße (L x B): 1110 x 700 mm
- VE: Kt. = 10 x 25 St.
- Farbe: blau
- Artikelnummer 0542100

- VE: 10 x 50 St.
- Farbe: gelb
- Artikelnummer 0542118

- Farbe: rot
- Artikelnummer 0542134



**Abfalleimerbeutel für Eimer bis 30 l**

- Maße (L): 760 mm
- VE: 500 St. = lose
- Farbe: transparent
- Artikelnummer 0542167

**Abfalleimerbeutel 20 my, ca. 60 l**

- Maße (L x B): 800 x 600 mm
- VE: Kt. = 10 x 50 St.
- Farbe: blau
- Artikelnummer 0542050

**Abfalleimerbeutel für Eimer bis 90 l**

- für Abfalleimer Artikelnummer 1433390
- Maße (L): 980 mm
- VE: 300 St. = 1 Kt.
- Farbe: grau
- Artikelnummer 0542191

### Erste-Hilfe-Koffer

#### Quick CD Orange

- gemäss DIN 13 157
- Material: ABS-Kunststoff, bruchfest
- Ausführung: 2 gleichgroße Kofferschalen, umlaufende Gummidichtungen, Drehverschlüsse, stabiler Tragegriff, Koffer plombierbar, Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung
- Einsatzbereich: kleiner Betriebsverbandkasten nach den aktuellen Richtlinien UVV-VBG
- Maße (L x B x H): 260 x 170 x 110 mm
- Artikelnummer 1288059
- Optional: 1288067 weiß



### Füllung nach DIN 13 157

#### für Verbandkasten Quick CD.

- Artikelnummer 1288059 + 1288067
- Norm-Füllung = 72 Teile
- Artikelnummer 1288083



### Kfz und LKW Verbandkasten

- gemäss DIN 13 164
- mit Standardfüllung
- Behälter Kunststoff, mit Verschlusslasche und Scharnier, innen Extra-Tray für Kleinteile
- Maße (L x B x H): 260 x 160 x 80 mm
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer 1288075



### Pflaster-Mehrbedarf Extraset

Box enthält 116 Teile der am häufigsten benötigten Pflasterwundverbände, mit aluminiumbedampften aluderm®aluplast Wundverbänden. KU-Box, mit anscharniertem Transparentdeckel. Sinnvolle Ergänzung zu allen Verbandkästen.

- Maße (L x B x H): 160 x 112 x 47 mm
- Artikelnummer 1288158



### Löschdecke Glasfasergewebe

- gemäss DIN 14 155
- hochbauschig, texturiert, mit aufgenähten Griffaschen, asbestfrei, in Folienbeuteln einzeln verpackt, zum Ersticken von Flammen und Einhüllen brennender Personen
- Wandbehälter für Löschdecken auf Anfrage erhältlich
- Maße (L x B): 2000 x 1600 mm
- Artikelnummer 1288109



### Plasterspender Detectable

#### gefüllt

- mit Wandhalterung
- Größe: 160 x 122 x 57 mm
- Inhalt: 130 detectable Pflasterwundverbände in 5 verschiedenen Größen
- Pflasterfarbe: blau
- mit allen Metalldetektoren auffindbar
- Artikelnummer 1288195

#### Nachfüllset Detectable Pflaster - komplett

- Artikelnummer 1288198



### Detectaplast® Wundpflaster

- detektierbare blaue Pflaster
- Metallstreifen unter der Wundauflage
- speziell für die Food & Catering Industrie
- Water Resistant oder elastisch
- leicht zu erkennen durch die auffällige blaue Farbe
- reduziertes Risiko einer Lebensmittelverunreinigung durch Pflaster
- Artikelnummer 1288200




### Snögg Soft 1

- kohäsiv, nur auf sich selbst klebend, nicht auf der Haut, Haaren oder Wunden
- hält sicher, auch bei Kontakt mit Feuchtigkeit
- kann direkt auf die Wunde gelegt werden
- luftdurchlässig und sehr hautfreundlich – weicht die Haut nicht auf
- schmerzloses Entfernen, keinerlei Rückstände
- in unterschiedlichen Größen erhältlich
- Artikelnummer 1288208



### Augenspülflasche, ph-neutral

- Plum Augenspülflasche 200 ml
- pH-Neutral Spüllösung für Augen
- Spülzeit: 2 Minuten/Flasche
- Neutralisiert bei Unfällen mit Säuren und Alkali
- Artikelnummer 1288210



### Insektenvernichter Insect-Clean I

- Wirkungsbereich: 40 m<sup>2</sup>
- aktinische Lampen 2 x 8 W
- Wirkradius: 4–6 m
- VDE und CE-Zeichen
- EN 335-2-59
- Maße (B x H x T): 360 x 260 x 140 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,05 kW
- Farbe: weiß emailliert
- Artikelnummer 5681903
- Farbe: Edelstahl
- Artikelnummer 5681804

### Insektenvernichter Insect-Clean III

- Wirkungsbereich 120 m<sup>2</sup>
- aktinische Lampen 2 x 20 W
- Wirkradius: 12–18 m
- Maße (B x H x T): 660 x 260 x 140 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,09 kW
- Farbe: weiß emailliert
- Artikelnummer 5681945
- Farbe: Edelstahl
- Artikelnummer 5681820

Ohne Abbildung: **Aufhängekette**  
 • für „Insect-Clean“ Geräte  
 • Artikelnummer 5681994



### Insektenvernichter „Eurozap 16“

- aus Kunststoff
- 16 W
- Reichweite: 40 m<sup>2</sup>
- enthält einen hochwertigen Transformator
- hochwertiges Stromgitter
- Decken- oder Wandmontage oder kann frei aufgestellt werden
- nicht spritzwassergeschützt
- Maße (B x H x T): 345 x 290 x 130 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,05 kW
- Artikelnummer 5681952

### Insektenvernichter „Eurozap 30“

- aus Kunststoff
- 2 x 15 W
- Reichweite: 80 m<sup>2</sup>
- Energieverbrauch: 50 W
- enthält einen hochwertigen Trafo
- Kunststoff-Konstruktion
- hochwertiges Stromgitter, verwendet blaue UV-Leuchtstoffröhren
- CE-Norm
- dreifache Montage-möglichkeiten
- nicht spritzwassergeschützt
- Maße (B x H x T): 345 x 290 x 130 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,05 kW
- Artikelnummer 5681953



### Insektenvernichter „Eurokill 40“

- 2 x 20 W
- Reichweite: 120 m<sup>2</sup>
- nicht spritzwassergeschützt
- Maße (B x H x T): 660 x 260 x 140 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,09 kW
- Farbe: weiß emailliert
- Artikelnummer 5681954

### Insektenvernichter „Eurokill 80“

- 2 x 40 W
- Reichweite: 240 m<sup>2</sup>
- nicht spritzwassergeschützt
- Maße (B x H x T): 660 x 260 x 140 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,13 kW
- Farbe: weiß emailliert
- Artikelnummer 5681955



Ohne Abbildung

Röhren für	Maße	Verbrauch	Artikelnr.
Insect-Clean I, Insectron 51, Eurozap 16	300 mm	8 W	5682216
Insect-Clean II	450 mm	15 W	5682224
Insect-Clean III, Eurokill 40, Cri Cri 305+307	600 mm	20 W	5682265
Insect Super-Clean I, II + III	200 mm	25 W	5682257
CRI CRI 308 und Eurokill 40	600 mm	40 W	5682299
CRI CRI 304, 309, Eurozap 30	285 mm	15 W	5682273
Luralite	215 mm	18 W	5682331


### Insektenfänger „luralite“

- mit Klebefolie, Wirkungsbereich: 20 – 30 m<sup>2</sup>, Energiesparlampe 18 W
- CE-Zeichen, EN 60 335-2-59, Einsatzbereich: Restaurants, Hotels, Kantinen, Küchen, Krankenhäuser, Wohnwagen, Bäckereien
- Maße (B x H x T): 450 x 150 x 155 mm
- Stromanschluss/Verbrauch: 230 V/0,18 kW
- Farbe: weiß emailliert
- Artikelnummer 5682075



### Insektenvernichter „Ultralight Commercial 30“

- mit Klebefolie
- aus Edelstahl
- Abmessungen (cm): 47 x 29 x 9,5
- Röhren: 2 x 15 W
- Wirkungsbereich: 80 m<sup>2</sup>, CE
- Artikelnummer 5682070



### Insektenvernichter „Ultralight Control 60“

- mit Klebefolie
- aus Edelstahl
- Abmessungen (cm): 48 x 13,2 x 28,5
- Röhren: 4 x 15 W
- Wirkungsbereich: 160 m<sup>2</sup>, CE
- Artikelnummer 5682072





### Kunststoffpalette Ausführung EURO H1

- für Eurokästen
- Bodenaufgabe: 3 Kufen längs
- Tragfähigkeit: 1250 kg (dynamisch) / 1000 kg Hochregal
- Temperaturbeständig von -40° C bis +70° C
- Material HDPE
- mit Außen- und Mittelarretierung
- Gewicht: 18 kg
- Maße (L x B x H): 1200 x 800 x 160 mm
- Farbe: grau
- Artikelnummer 1480706



- vom Etti empfohlen, DIN-plus geprüft

### Kunststoffpalette Ausführung H 2

- halbe Euro-Palette
- Material HDPE
- Gewicht: 9 kg
- Tragfähigkeit: 500 kg(dynamisch)
- Maße (L x B x H): 600 x 800 x 160 mm
- Farbe: grau
- Artikelnummer 1480656
- Temperaturbeständig von -40° C bis +70° C
- mit Außen- und Mittelarretierung
- Bodenaufgabe: 2 verschweißte Kufen



### Kunststoffpalette Ausführung C 5 C-R

- aus HDPE-Regenerat
- Bodenaufgabe: 3 Kufen längs
- mit Außenarretierung
- Tragfähigkeit: 850 kg (dynamisch)
- Gewicht: 12 kg
- Maße (L x B x H): 1200 x 800 x 145 mm
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer 1480623



### Bodenroste

- Material: PE-LD
- profilierte, dämmende Konstruktion
- Resistent gegen nahezu alle Chemikalien, Öle, schwache Säuren
- Temperaturbeständig von -10° C bis 80° C
- Maße (L x B x H):  
1200 x 600 x 25 mm
- Farbe: grün
- Artikelnummer 1480003
- Gewicht: 4 kg

